

DISCOS RESINOIDES REFORZADOS

ABRASIVOS DE LIGA RESINÓIDE REFORÇADOS

SAIT-DS

Tipo / Type 27

DISCOS PARA DESBASTE / DISCOS DE DESBASTE
















SAIT-DT/TM/HS

Tipo / Tipo 42 Tipo / Tipo 41

DISCOS DE CORTE / DISCOS DE CORTE



A 24 N	<p>Usos universales para trabajos donde se solicita una elevada eliminación de material. Disco sin adiciones de compuesto de hierro y azufre.</p> <p>Usos universais para trabalhos que precisam de uma alta remoção de material. Disco sem adição de compostos de ferro e enxofre.</p>
A 24 R	<p>Usos universales para trabajos pesados. Buena velocidad de corte. Gran duración.</p> <p>Usos universais em condições de trabalho duras. Boa velocidade de corte. Alta durabilidade.</p>
A 46 S	<p>Usos especializados. Corte rápido y frío. Acabado muy bueno.</p> <p>Usos especializados. Corte frio e rápido. Ótimo acabamento.</p>
A 60 S	<p>Usos especializados. Exento de compuestos de hierro, cloro y azufre (Fe + Cl + S < 0,1 %). Certificado disponible. Corte muy rápido y frío. Acabado muy bueno.</p> <p>Usos especializados. Isento de compostos de ferro, cloro e enxofre (Fe + Cl + S < 0,1%). Certificado disponível. Corte frio e muito rápido. Acabamento muito bom.</p>
A 60 T	<p>Usos universales. Velocidad de corte elevada. Muy buen acabado.</p> <p>Usos universais. Alta velocidade de corte. Ótimo acabamento.</p>

PRODUCTOS PRODUTOS	DIÁMETRO DIÂMETRO (mm)	ESPEJOR ESPESSURA (mm)								AGUJERO FURO (mm)		MÁQUINAS PORTÁTILES MÁQUINAS PORTÁTEIS			RPM. MÁXIMA MAX 1/MIN	ABRASIVO ABRASIVO	
		0,8	1,0	1,6	2,5	3,2	5,0	6,0	9,53	16	22,23					Corindon Óxido de aluminio	Carburo de silicio Carbeto de silício
SAIT-DS														80 m/s			
A 24 N	115										•	•	•	13.300	•	•	
	125										•	•	•	12.200	•	•	
SAIT-DT																	
A 24 R	115				•	•					•	•	•	13.300	•	•	
	125				•	•					•	•	•	12.200	•	•	
SAIT-TM																	
A 46 S	115			•							•	•	•	13.300	•	•	
	125			•							•	•	•	12.200	•	•	
A 60 S	115	•	•								•	•	•	13.300	•	•	
	125	•	•								•	•	•	12.200	•	•	
SAIT-HS																	
A 60 T	75		•	•					•		•	•	•	20.400	•	•	
	100		•						•		•	•	•	15.300	•	•	

DISCOS RESINOIDES REFORZADOS

ABRASIVOS DE LIGA RESINÓIDE REFORÇADOS

SAITEKO-DS

Tipo / Tipo 27

DISCOS PARA DESBASTE / DISCOS DE DESBASTE



SAITEKO-TM

Tipo / Tipo 41

DISCOS DE CORTE / DISCOS DE CORTE



A 30 P	Usos universales.	Usos universales.
A 46 P	Usos universales. Disco sin adiciones de compuesto de hierro y azufre. Corte rápido.	Usos universales. Disco sem adição de compostos de ferro e de enxofre. Corte rápido.
A 60 P	Usos universales. Disco sin adiciones de compuesto de hierro y azufre. Corte muy rápido. Buen acabado.	Usos universales. Disco sem adição de compostos de ferro e de enxofre. Corte com muita rapidez. Bom acabamento.
A 60 R	Usos universales. Gran duración. Buen acabado.	Usos universales. Alta durabilidade. Bom acabamento.

PRODUCTOS PRODUTOS	DIÁMETRO DIÂMETRO (mm)	ESPEJOR ESPESSURA (mm)									AGUJERO FURO (mm)		MÁQUINAS PORTÁTILES MÁQUINAS PORTÁTEIS		RPM. MÁXIMA MAX 1/MIN	ABRASIVO ABRASIVO	
		0,8	1,0	1,6	2,5	3,2	5,0	6,0	9,53	16	22,23			Corindón Óxido de alumínio		Carburo de silicio Carbeto de silício	
SAITEKO-DS																	
A 30 P	115										•	•	•	•	13.300	•	•
	125										•	•	•	•	12.200	•	•
SAITEKO-TM																	
A 46 P	115			•								•	•	•	13.300	•	•
	125			•								•	•	•	12.200	•	•
A 60 P	115		•									•	•	•	13.300	•	•
	125		•									•	•	•	12.200	•	•
A 60 R	115		•									•	•	•	13.300	•	•
	125		•									•	•	•	12.200	•	•

